천후제일사료



비프 아기밀

잘 먹고 잘 크게 설계한
육용종 전용 **어린송아지** 맞춤형 사료

www.jeilfeed.co.kr
천후제일과 함께하면 성공할 수 있습니다!

비프
아기밀

우리 아기를 건강하게 키우고 싶은
간절한 **엄마의 소망**을 담아 만들었습니다!

잘 먹고 잘 크게 설계한
육용종 전용 **어린송아지** 맞춤형 사료입니다.



육용종(肉用種) 전용 어린송아지 사료는 왜 필요한가?

입붙이기를 빨리 할 수 있는 사료가 필요합니다.
보다 빠른 입붙이기는 반추위 발달에 도움을 주고, 액상사료(대용유 또는 모유)에서 고형물사료로의 전환을 쉽게 해 줍니다.

사료 섭취량을 빨리 최대화 시킬 수 있는 사료가 필요합니다.
송아지에게 필요한 영양소를 충분히 공급할 수 있고, 반추위 발달 및 반추위내 융모의 성장을 최대화시켜 송아지 이유 체중을 극대화 할 수 있습니다.

가소화 섬유소 함량이 높은 사료가 필요합니다.
송아지 때는 조사료를 충분히 섭취하여 이용할 수 없기 때문에 이용효율이 높은 섬유소를 사료로부터 충분히 공급 받아야 합니다.

소화 흡수가 잘되는 광물질 및 비타민 함량이 높은 사료가 필요합니다.
유기태 형태의 광물질은 소화, 이용률이 높아 송아지의 기초체형을 튼튼하게 만들 수 있습니다.

설사, 호흡기, 고창증을 예방할 수 있는 면역물질이 첨가된 사료가 필요합니다.
송아지에게 많이 발생하는 질병의 예방은 기본입니다.

송아지 반추위내 융모 발달 상태 비교



대용유와 곡류사료를 급여한 경우 4주령 송아지 반추위의 융모

대용유와 건초를 급여한 경우 12주령 송아지 반추위의 융모

4주령 송아지의 반추위 융모 발달 상태 비교



대용유 급여


대용유 + 곡류사료

대용유 + 건초 급여


입붙이기 사료 급여시기와 반추위내 **박테리아 수**의 관계




초유의 흡수율



비프아기밀 급여와 일반 어린송아지사료 급여시 일당증체량 비교



비프아기밀과 일반 어린송아지사료의 섭취량 비교



특장점 및 급여프로그램



바이패스 단백질 함량 강화
양질의 단백질을 공급하여 일당증체량을 개선합니다

효모제 다량 보강
사료의 이용 효율을 높이고 반추위를 안정시킵니다

특수 기호성 원료 첨가
기호성 향상으로 입붙이기가 빠르고 사료 섭취량을 증가 시킵니다

유기태 광물질 및 유기산 첨가
광물질의 이용 효율을 높이고 반추위 발달을 촉진합니다

가소화 섬유소 강화
반추위 발육을 촉진하고 강건한 기초체형을 형성할 수 있습니다

면역물질 강처방
설사, 호흡기, 고창증을 예방할 수 있습니다

비프 아기밀 급여 프로그램 (수송아지 기준)

구 분	급여기간	목표체중	사료급여
한 우	4개월령까지	110 kg	자유급여
홀스타인	3개월령까지	130 kg	

사양관리 주의사항

가급적 빨리 많은 양의 초유를 급여하여야 합니다.

시 기	초유급여량	
	홀스타인	한 우
분만 후 30분 이내	1.5 ~ 2 리터	0.8 ~ 1.2 리터
분만 후 12시간	2 리터	1 리터
초유 급여기간	3 일	3 일

*초유는 직접 짜서 포유병으로 급여해야만 송아지가 초유를 충분히 섭취했는지 확인할 수 있습니다.

대용유 급여시 적정한 온도는 38~40도이며, 고형물이 가라 앉지 않도록 잘 혼합하여 주어야 합니다. 대용유 급여회수는 1일 2회가 적당하나 연변 또는 설사가 발생하면 대용유 양을 줄이고 급여회수를 늘려주어야 합니다.

비프아기밀 사료는 생후 2주령부터 급여하여 빠른 입붙이기를 유도하여야 합니다.

양질의 건초로 생후 2주령부터 급여하여 섭취를 유도하여야 합니다.

대용유 중단시(이유시) 적정 비프아기밀 사료 섭취량은 2kg입니다. 이때 조사료도 300~500g을 섭취하게 해주면 이유후 급격한 사료섭취량 증가로 인한 고창증을 예방할 수 있습니다.

송아지 육성시 적정 온도는 13~15도이며, 보온과 환기를 철저히 해서 쾌적한 환경을 유지시켜야 합니다.

송아지칸은 항상 청결을 유지하고 건조한 깔짚을 깔아 주어야 합니다.

깨끗하고 신선한 물을 항상 자유롭게 먹을 수 있어야 합니다.

송아지의 건강상태는 매일 철저히 관찰하여야 합니다.
분변상태, 미근부 오염 / 기침, 눈, 코, 귀 / 원기, 식욕상태, 반추작용, 복부팽만 / 피부, 피모상태 / 호흡수, 맥박수, 체온

비프 아기밀

생산성 향상에 대한 자문을 얻으시고 실제 경험해 보십시오.
천하제일사료는 사장님의 농장을 성공농장으로 만들어 드릴 것입니다.

천하제일사료 대리점과 지역부장은
제품과 사양프로그램에 대해 보다 상세히 알려 드릴 것입니다.

서울사무소
서울 강남구 강남대로 606 삼주빌딩10층
Tel 02)2086-3520

인천공장
인천 중구 서해대로 209번길 69
Tel 032)888-4461

대전공장
대전 대덕구 대전로 1331번길 240
Tel 042)624-4101

천하제일사료중앙연구소
대전 유성구 테크노2로 136
Tel 070-8640-4150

함안공장
경남 함안군 법수면 윤외공단길83
Tel 055)582-6830

익산공장
전북 익산시 황등면 시와로63
Tel 063)857-7066

천하제일사료
www.jeilfeed.co.kr
천하제일과 함께하면 성공할 수 있습니다!