

스마트폰으로 QR코드를 찍어보세요.

한우농가를 위한 착한 사료!

한우베스트 프로그램

천후제일사료

www.jeilfeed.co.kr

천후제일과 함께하면 성공할 수 있습니다!

한우베스트 프로그램 목표

항 목	도입체중	출하월령	출하체중	2등급이상	1+이상
한우베스트 수소 장기비육	1 8kg	24개월	740kg 이상	70%이상	
한우베스트 고급육	1 8kg	30개월	740kg 이상		70%이상

한우베스트 사양관리 핵심 포인트

- 입식우는 입식 당일 5~6시간 휴식 후 체중측정, 이표부착, 체온측정, 비타민제, 항생제, 구충제를 주사한다.
- 거세는 도착당일 하는 것이 원칙이다. 체온이 높거나, 스트레스가 심하다고 판단되는 경우에는 일정기간 연기한다.
- 도착 첫날에는 양질의 건초와 신선한 물을 자유 급여한다.
- 브랜드 파워플러스는 도착 다음날 두당 0.5kg씩 조금씩 조사료 위에 뿌려서 급여하고, 매일 0.5kg씩 증량급여하고 분변상태에 따라 최대 체중의 1.5%(3kg)까지 증량 급여한다
- 한우베스트육성, 조사료 급여량은 제시된 급여량을 준수하고 사료조가 비워있으면 건초를 추가로 급여한다.
- 비육전기에는 한우베스트비육, 조사료 급여량은 제시된 급여량을 준수하고 사료조가 비워있으면 건초를 추가로 급여한다.
- 비육중기에는 한우베스트비육, 조사료 급여량은 제시된 급여량을 준수하고 사료조가 비워있으면 동일한 비율로 증량 급여한다.
- 마무리기는 볏짚 급여량을 1.2kg로 제한하고 사료 급여회수를 증가시켜 섭취량을 최대로 유지한다.
- 사료교체기간은 최소 15일 이상 충분한 기간을 두고 교체한다.
- 사료급여는 1일 2회 이상으로 한다.
- 정기적으로 분변상태를 확인한 후 조농비율을 점검하며, 쾌적한 환경 및 우사공간을 유지한다.
- 두당 우방 면적은 6㎡이상, 사료조 길이 80cm로 하며, 사료조 및 물통은 늘 청결하게 유지한다.
- 깔짚을 보충하고 선풍기를 이용하여 항상 바닥을 건조하고 청결하게 유지한다.
- 전우군 6개월에 1회 내외부 기생충을 구제한다.
- 매 2개월마다 체중측정을 한다.
- 볏짚은 5cm로 절단하여 농후사료와 혼합하여 급여하며, 계량급여와 사료고르기를 철저히 한다.

한우베스트 핵심 특장점

육성기 단백질 강화

육성기 골격 및 근육 발달을 최대화 시키며, 일당 증체량을 개선하도록 하였습니다.
육성기에 충분한 조사료 급여로 비육기 섭취량 저하 및 비육장애를 예방할 수 있습니다.

회장 가용단백질 적용

회장 가용단백질(IAP)은 최종적으로 영양소가 소화 흡수되는 회장에서 이용 가능한 단백질입니다.
균형된 단백질을 공급하고 단백질 이용성을 향상 시킵니다. 질소 배설량을 감소시켜 환경오염을 최소화 하였습니다.

비육우 전용 정밀에너지 (NEB) 적용

균형된 에너지를 공급하고 에너지 공급의 균일성을 유지시키며, 이용효율을 향상시킵니다.

조직감 및 보수력 향상을 위한 미량성분 조절

한우베스트 특성 및 효과

※ FOM(발효 가능 유기물)

	브랜드파워플러스	한우베스트 육성	한우베스트 비육	한우베스트 마무리
특성	• 기호성이 우수한 원료사용 • 양질의 섬유질원 강화 • 생균 효모제 강처방 • 비타민 강처방 • 미네랄 복합 강처방	• 단백질 강화 • FOM 함량 상향조정 • IAP 및 NEB 적용 • 필수비타민 및 미네랄강화 • 사용원료의 엄선	• 에너지 수준 강화 • FOM 함량 상향조정 • IAP 및 NEB 적용 • 비타민 함량 조절 • 사용원료의 엄선	• 고단백 균형 • 고에너지 균형 • 비타민 균형 • 광물질 균형 • 고소화성 섬유소 함량강화
효과	• 기호성 증진 • 건물섭취량 증가 • 영양소 이용효율 향상 • 반추위안정화 및 발달촉진 • 설사 및 고창증 예방 • 스트레스 조기 해소	• 근육 및 골격발달 최대화 • 반추위 발달 • 발효 안정화 • 기호성 증가 • 사료효율개선 • 면역능력 강화	• 일당증체량 최대화 • 반추위 발효 안정화 • 육색 개선 • 육질 개선 • 섭취량 최대화	• 근내지방 축적 능력 향상 • 육색 개선 • 육질 개선 • 조직감 향상 • 보수력 향상

한우베스트 고급육 프로그램

사 육 단 계		도입기		육성기					비육전기						비육중기				마무리							
중 점 사 항		스트레스 회복 환경적응, 안정		골격, 소화기 발달 강건한 기초체형 형성					조 · 농비 균형, 건물 섭취량 최대화 지방세포분화 촉진, 일당증체량 극대화						섭취량 피크유도 근내지방 침착 최대화				근내지방 침착 완성 육질 향상							
월령	생후 월령	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
체중 (kg)	월초 체중	118	142	167	194	221	248	275	302	331	361	391	421	454	484	514	542	569	595	619	641	662	682	700	715	730
	월말 체중	142	167	194	221	248	275	302	331	361	391	421	454	484	514	542	569	595	619	641	662	682	700	715	730	745
	월간 증체	24	26	27	27	27	27	27	29	30	30	30	33	30	30	29	27	26	24	23	21	20	18	15	15	15
	일당증체량	0.80	0.85	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.95	1.00	1.00	1.00	1.10	1.00	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.50	0.50	0.50
배합사료	브랜드파워 플러스	2.0																								
	한우베스트 육성		2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5																		
	한우베스트 비육								5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	9.5	10.0	10.0	10.0	10.0								
	한우베스트 마무리																		10.0	9.5	9.0	8.5	8.5	8.0	8.0	7.5
조사료	화본과 건초	부단급여		2.0	2.5	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	2.5	1.5													
	알팔파베일		0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5															
	볏 짚											1.0	1.5	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

한우베스트 수소 장기비육 프로그램

사 육 단 계		도입기	육성기					비육전중기						비육후기							
월령	생후 월령	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
체중 (kg)	월초 체중	118	142	171	201	234	270	307	346	385	423	459	495	528	561	591	621	649	676	702	726
	월말 체중	142	171	201	234	270	307	346	385	423	459	495	528	561	591	621	649	676	702	726	747
	월간 증체	24	29	30	33	36	37	39	39	38	36	36	33	33	30	30	28	27	26	24	21
	일당증체량	0.80	0.97	1.00	1.10	1.20	1.23	1.30	1.30	1.27	1.20	1.20	1.10	1.10	1.00	1.00	0.93	0.90	0.87	0.80	0.70
배합사료	브랜드파워 플러스	2.0																			
	한우베스트 육성		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0														
	한우베스트 비육							5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5								
	한우베스트 마무리													11.0	11.0	11.0	10.5	10.5	10.0	9.0	9.0
조사료	화본과 건초	무제한	무제한	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0												
	볏 짚			무제한	무제한	무제한	무제한	무제한	무제한	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0



한우농가를 위한 착한 사료!

한우베스트 프로그램

서울사무소
서울 강남구 논현1번지 삼주빌딩 10층
Tel 02)2086-3520

인천공장
인천 중구 항동 7가 93-1
Tel 032)888-4461

대전공장
대전 대덕구 대화동 40-36
Tel 042)624-4101

제일사료(주)하림중앙연구소
대전 유성구 용산동 586
Tel 070-8640-4150

함안공장
경남 함안군 법수면 윤외리 1475-5
Tel 055)582-6830

익산공장
전북 익산시 황등면 죽촌리 234-8
Tel 063)857-7066

천후제일사료
www.jeilfeed.co.kr
천후제일과 함께하면 성공할 수 있습니다!